

# ZFS SAGERER



Von der sorgfältigen Beratung,  
bis zur fachgerechten Lieferung,  
für Servicearbeiten und Reparaturen,  
für Umbauten, bis hin zu Umtransporten  
und Umzügen von Tresoren,  
sind wir Ihr zuverlässiger Partner

**EN 1143-1 "EURONORM" europäische Normierung von Wertbehältnissen  
Wertschutzbehältnisse sind eingeteilt in Widerstandsgrade 0 - X (0 - 10)**

Prüfstelle: PTZ Posttechnisches Zentralamt

Bezeichnung / Einstufung	Prüfstelle	Gleichwertige Einstufung
SG I	PTZ	Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
SG II	PTZ	Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
SG II a	PTZ	Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
SG III	PTZ	Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1
SG IIIa	PTZ	Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
SG IV, SG IVa	PTZ	Widerstandsgrad IV (4) nach EN 1143-1
SG IVb	PTZ	Widerstandsgrad V (5) nach EN 1143-1

Zertifizierungsstelle: FuP Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen e.V.

Bezeichnung / Einstufung	Prüfstelle	Gleichwertige Einstufung
C 1 nach RAL-RG 626/2	FuP	Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
C 2 nach RAL-RG 626/2	FuP	Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1
GE I nach RAL-RG 626/3	FuP	Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1
D 1, D 10 nach RAL-RG 626/1 -/10	FuP	Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
D 2, D 20 nach RAL-RG 626/2 -/20	FuP	Widerstandsgrad IV (4) nach EN 1143-1
E 10 nach RAL-RG 621/10	FuP	Widerstandsgrad VI (6) nach EN 1143-1

Zertifizierungsstelle: VdS Verband der Sachversicherer e.V. - Schadenverhütung GmbH

Bezeichnung / Einstufung	Prüfstelle	Gleichwertige Einstufung
VdS 2450 Klasse N / 0	VdS	Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1
VdS 2450 Klasse 1	VdS	Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
VdS 2450 Klasse 2	VdS	Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1
VdS 2450 Klasse 3	VdS	Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
VdS 2450 Klasse 4	VdS	Widerstandsgrad IV (4) nach EN 1143-1
VdS 2450 Klasse 5	VdS	Widerstandsgrad V (5) nach EN 1143-1

Bezeichnung von zusätzlichen Sicherungsmerkmalen: KB - Kronenbohrerschutz (frühere Bezeichnung)

CD Coredrill - Kronenbohrerschutz (aktuelle Bezeichnung)

## Was sagen Versicherungen zu Wertschutzschränken?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

### Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte äußerst geringer Aufbruchschutz	Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden		seit 1997 gültig für EUROPA			
	Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade)					
Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)	<b>nach EN 14450</b> EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke					
ungeprüfte Produkte Mindestanforderungen						
X	Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-			
X	Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-			
Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-			
Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-			
	X Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-			
	Sicherheitsstufe C 1 F Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-			
	Sicherheitsstufe C 2 F Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-			
	Sicherheitsstufe D 10 Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-			
	Sicherheitsstufe D 20 Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-			
	Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-			
	Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ auf Anfrage			
	Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage			
	Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage			

\* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz,  
früher KB

Verdopplung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie  
eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben.  
Sprechen sie mit Ihrem Versicherer



unsere Leistung  
verdient  
Ihr Vertrauen

Diese Versicherungssummen  
sind Richtwerte der Versicherer.  
Im Einzelfall können diese Summen  
einbaring mit dem Versicherer  
erheblich erhöht werden.  
ungen sind bei besonderen Risiken  
nicht ausgeschlossen.  
erbindliche Empfehlungen der Versicherer  
und unseres Hauses,  
Änderungen vorbehalten.  
In Sachen Versicherungsschutz  
sprechen Sie mit Ihrem  
Versicherungspartner.  
Das ist Ihr Ansprechpartner

### EN 14450

EURONORM

- diese Normierung sollte die  
Sicherheitsstufen A und B  
ersetzen.  
europäische Normierung von  
Stahlschränken  
Sicherheitsschränke  
sind eingeteilt in  
Sicherheitsstufen S 1 und S 2  
Die Anforderungen an  
EN 14450  
sind deutlich geringer  
als an die  
Norm EN 1143-1

### EN 1143-1

EURONORM

Widerstandsgrade von 0/N bis 12  
mit oder ohne Kronenbohrerschutz.  
Das sind die europäischen Normen  
für Wertschutzbehältnisse.  
Manche Sagen VdS-Klasse, andere  
sprechen von EN 1 ...,  
alles das selbe, eben europäisch.

Einbruch- und Aufbruchschutz  
von Wertbehältnissen  
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg  
Eigengewicht sind serienmäßig zur  
zusätzlichen Bodenverankerung  
vorbereitet

# Wertschutzschrank

Letzte Bestände des ehemals mondernsten gepanzerten Tresorschrankes in aus einer Kombination Stahl/Kunststoff

**geprüft und zertifiziert nach  
... geprüfter Einbruchschutz**

**Sicherheitsstufe C 2F**

**nach VDMA Einheitsblatt 24990**

heute gleichwertig

Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1

**... geprüfter Feuerschutz**

**Gütekasse S 60 P**

**nach RAL-RG 626/7**

## Außenmaße

Höhe 745 Breite 600 Tiefe 600 mm

Tiefe mit Beschlag 640 mm

## Innenmaße

Höhe 600

Breite 360 Tiefe 380 mm

Gesamtgewicht .300 kg

## Vorbereitet

zur Verankerung

## Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau

außen

Innen Echtholzfurnier

1 höhenverstellbarer

Fachboden

## Verschluss

**Mechanisches,  
wartungsfreies Zahlenschloss**

## Sonderpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 1.350,- inkl. 19 % MwSt.**

€ 1.134,45 netto

**sofort lieferbar**

Sonderausstattungen kostenfrei enthalten


**Mechanisches,  
wartungsfreies Zahlenschloss**

**Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:**

- Lieferung Bordsteinkante abgeladen
- Lieferung mit Einbringungsarbeiten
- Fachgerechte Montage vor Ort von

**ZFS SAGERER**

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



Bj.1991

# Wertschutzschrank

Letzte Bestände des ehemals mondernsten gepanzerten Tresorschrankes in aus einer Kombination Stahl/Kunststoff  
**geprüft und zertifiziert nach**  
**... geprüfter Einbruchschutz**  
**Sicherheitsstufe C 2F**  
nach VDMA Einheitsblatt 24990

heute gleichwertig  
Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1

**... geprüfter Feuerschutz**  
**Gütekasse S 60 P**  
nach RAL-RG 626/7

## Außenmaße

Höhe 745 Breite 600 Tiefe 600 mm  
Tiefe mit Beschlag 640 mm

## Innenmaße

Höhe 600  
Breite 360 Tiefe 380 mm  
Gesamtgewicht .300 kg

Vorbereitet  
zur Verankerung  
Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau  
außen  
Innen Echtholzfurnier  
1 höhenverstellbarer  
Fachboden  
Verschluss

**Mechanisches,**  
**wartungsfreies Zahlenschloss**

**Sonderpreis**  
ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 1.350,- inkl. 19 % MwSt.**

€ 1.134,45 netto

**sofort lieferbar**

**Sonderausstattungen kostenfrei enthalten**  
**Mechanisches,**  
**wartungsfreies Zahlenschloss**

**Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:**

- Lieferung Bordsteinkante abgeladen
- Lieferung mit Einbringungsarbeiten
- Fachgerechte Montage vor Ort von

**ZFS SAGERER**

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



Bj.1991

# Wertschutzschränke

Letzte Bestände des ehemals modernsten gepanzerten Tresorschränkes in aus einer Kombination Stahl/Kunststoff

**ZFS SAGERER**

geprüft und zertifiziert nach

... geprüfter Einbruchschutz

Sicherheitsstufe C 2F

nach VDMA Einheitsblatt 24990

heute gleichwertig

Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1

... geprüfter Feuerschutz

Gütekasse S 60 P

nach RAL-RG 626/7

## Außenmaße

Höhe 1045 Breite 640 Tiefe 655 mm

Tiefe mit Beschlag 720 mm

## Innenmaße

Höhe 900

Breite 500 Tiefe 460 mm

Gesamtgewicht 495 kg

Vorbereitet

zur Verankerung

## Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau

außen

1 höhenverstellbarer

Fachboden

Verschluss

## Mechanisches, wartungsfreies Zahlenschloss

Sonderpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 1.490,- inkl. 19 % MwSt.**

€ 1.252,10 netto

**sofort lieferbar**

Sonderausstattungen kostenfrei enthalten

Mechanisches,

wartungsfreies Zahlenschloss

**Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:**

- Lieferung Bordsteinkante abgeladen

- Lieferung mit Einbringungsarbeiten

- Fachgerechte Montage vor Ort von

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



## PLANET 400

FuP Prüfvermerk/Plakette  
Forschungs- und Prüfgemeinschaft  
Geldschränke und Tresoranlagen



Bj.1992

sofort  
ab Lager  
lieferbar

## Top-Angebot

Bj. 2000  
unbenutzt, aus Ausstellung  
absolut neuwertig



Listenpreis:

€ 4.769,- inkl. 19% MwSt.  
(z.B. Eisenbach)

Außenmaße: 1012 x 854 x 841mm  
Innenmaße: 610 x 494 x 455 (HxBxT)  
Fachboden: 2 (höhenverstellbar)  
Gewicht: 516 kg  
Fassungsvolumen: 137l

Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)



nur

€ 1.785,-

inklusive 19 % MwSt.

Widerstandsgrad I (1)  
nach EN 1143-1

S 120 DIS nach DAR  
2 Stunden Feuersicherheit  
für elektronische Datenträger  
nach EN 1047-1  
und VDS Zertifizierung  
auf Basis des  
IBMB an der TU Braunschweig.

Dieser Datensicherungsschrank erfüllt  
die Anforderungen  
bei Prüfung der elektromagnetischen Störfestigkeit von  
eingelagerten Datenträgern  
Störgrößen nach EN 50082-2.



sofort  
ab Lager  
lieferbar



G 2020

### **Wertschutzschrank.Sicherheitsschrank.Tresor**

2-türige Ausführung

Gebraucht, voll funktionsfähig, unbeschädigt

Baujahr ca. 2009

**Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992 Stand 5.1995**

#### **Außenmaße**

**Höhe 2200 Breite 950 Tiefe 550 mm**

#### **Innenmaße**

Höhe 2080 Breite 820 Tiefe 360 mm

Gewicht 375 Kg Eigengewicht

Ohne Gewährleistung

#### **Ausstattungen:**

Divers. manche mit Hängeauszügen A 4 quer,  
andere Ausführungen mit verstellbaren Fachboden  
bzw. 3 festen Fachboden

bitte anfragen - Danke

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Verschluss: VdS-zugelassenes Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 mit 2  
Stück Tresorschlüssel

Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser anstatt dem  
serienmäßigem Schloss gegen Mehrkosten

**€ 890,-**

inkl. 19 % MwSt.

**Abholpreis**

€ 747,90 netto

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



Für Ihre  
wertvollen Uhren  
für Ihren Schmuck  
für Bargeld  
für wichtige Unterlagen  
**für alles**  
was Ihnen wichtig ist

## ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		

**TOP**

**379,-**



**2**  
4450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

## ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**S2**  
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

## ZFS/MT300.E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden  
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		



kein Schlüssel

**TOP**

**S2**  
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

SicherheitsbeMThältnis/Sicherheitsschrank

## **ZFS/MT330.E/S2**

**Sicherheitsstufe S 2**

nach EN 14450 Euronorm

und gleichwertig der

**Sicherheitsstufe B**

nach VDMA Einheitsblatt 24992

Stand Mai 1995

mit serienmäßigem

**elektronischem Zahlenschloss**



Außenmaße

Höhe 330 Breite 450 Tiefe 395 mm

Innenmaße

Höhe 230 Breite 365 Tiefe 295 mm

Gewicht ca. 39 kg

Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



€ 385,71 netto

**€ 459,-**  
Abholpreis

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**

Wichtiger Hinweis, Bestandteil des Angebotes  
und der Auftragsbestätigung:

Dieses Behältnis ist für die Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke der Sicherheitsstufen A und B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995, zugelassen.

Information des Innenministerium NRW.

Aufbewahrung von Munition ja

Keine WAFFEN - Stand 2017

Sicherheitsbehältnis/Sicherheitsschrank

## **ZFS/SB300.E/S2**

**Sicherheitsstufe S 2**

nach EN 14450 Euronorm  
und gleichwertig der  
**Sicherheitsstufe B**  
nach VDMA Einheitsblatt 24992  
Stand Mai 1995  
mit serienmäßigem  
**elektronischem Zahlenschloss**



Außenmaße

Höhe 300 Breite 445 Tiefe 400 mm

Innenmaße

Höhe 220 Breite 365 Tiefe 296 mm

Gewicht ca. 26 kg

**Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung**



€ 377,31 netto

**€ 449,-**

Abholpreis

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**

Wichtiger Hinweis, Bestandteil des Angebotes  
und der Auftragsbestätigung:

Dieses Behältnis ist für die Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke der  
Sicherheitsstufen A und B nach VDMA  
Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995, zugelassen.  
Information des Innenministerium NRW.  
Aufbewahrung von Munition ja  
Keine WAFFEN - Stand 2017

# ZFS SAGERER

sofort  
ab Lager  
lieferbar

## ZFS/315.1E

### Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden  
mittig einlegbar

mit elektronischem  
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg Vorbereitet zur Verankerung		



599,-

WG I  
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Beide Modelle sofort ab ZFS Lager Nürnberg lieferbar bzw. abholbereit

## ZFS/320.1E

### Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden  
mittig einlegbar

mit elektronischem  
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg Vorbereitet zur Verankerung		



TOP  
659,-

WG I  
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

sofort  
ab Lager  
lieferbar

*Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke  
die als Zweitbehältnisse für Kurzwaffen und Schlüssel und Wertgegenstände  
oder für die Tresor-Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden.  
Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.*



**Widerstandsgrad I (1)**  
**nach EN 1143-1**  
EURONORM  
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

**Feuerschutz LFS 30 P**  
**nach EN 15659**  
EURONORM  
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

- o der ideale Zweitschrank
- o für nicht ständig bewohnte Gebäude  
(max. 3 Langwaffen, keine Kurzwaffen)



**TOP PREIS**

**1**

nicht ständig bewohnt  
die Jagdhütte



**sofort  
ab Lager  
lieferbar**

SAS100092

**LWT-1.151/5.E WG1 1.459,-**

Außenmaße  
Höhe 1510 Breite 400 Tiefe 390 mm  
Innenmaße  
Höhe 1400 Breite 285 Tiefe 244 mm  
Gewicht ca. 170 kg  
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



1 Stück höhenverstellbarre Fachboden  
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite  
5 Schaumstoffwaffenhalter Rückwand  
**Seriennäig mit elektronischem Zahlenschloss**

**Sonderpreis** solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

**€ 1.299,- mit elektronischem Zahlenschloss**

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**

... beide Topseller seriennäig mit elektronischem Zahlenschloss



**TOP PREIS**

**1**

SAS100095

**LWT-1.S150/16.E WG1 1.498,90**

Außenmaße  
Höhe 1500 Breite 550 Tiefe 450 mm  
Innenmaße  
Höhe 1450 Breite 500 Tiefe 340 mm  
Gewicht 180 kg  
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



2 Stück höhenverstellbarre Fachboden  
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite  
16 Schaumstoffwaffenhalter auf 2 verstellbaren Schienen  
**Seriennäig mit elektronischem Zahlenschloss**

**Sonderpreis** solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

**€ 1.359,- mit elektronischem Zahlenschloss**

Sonderangebot

**B**  
nur € **1.590,-**  
inkl. 19 % MwSt.

**240**  
Haken



## Automotive

Fu-Son12

### KFZ-SchlüsselSafe

**Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992**

Stand Mai 1995

#### Außenmaße

Höhe 1500 Breite 850 Tiefe 500 mm

Gewicht ca. 230 kg

vorbereitet zur zusätzlichen Wandverankerung

1 Stück Rückwandbohrung,

#### Ausstattung

16 Stück höhenverstellbare Schlüsselhaken,  
Rückwand und Türe-Innenseite je 8 Stück 15er Hakenleisten,  
240 Einzelhaken.

darunter 1 Stück fester Fachboden

Daneben fest eingebautes Regalteil  
mit 2 Stück ordnerhohen, abschließbaren Innenfächer,  
dazwischen 2 Stück verstellbare Fachboden

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

#### Verschluss

Hochsicherheitsschloss nach EN 1300, 2 Stück Tresorschlüssel

Kaufpreis ab ZFS Lager Nürnberg

€ 1.590,00 inklusive 19 % MwSt.

€ 1.336,14,- zzgl. 19 % MwSt.

Neuwertig renoviert, lackiert  
und mit neuem Schloss



€ 1.336,14  
zzgl. 19 % MwSt.

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**

Mehrpreis für  
Elektronische Zahlenkombinationsschlösser  
Code frei einstellbar

wählbar mit oder ohne mech. Notöffnungseinrichtung

**von € 199,- bis € 449,-**

zzgl. 19 % MwSt.

€ 236,81 bis € 534,31

inkl. 19 % MwSt.



## Automotive - Sonderangebot

### Schlüsseltresor KFZ 290

Sicherheitsstufe B

nach VDMA Einheitsblatt 24992

Stand 05.1885

Außenmaße

Höhe 1500 Breite 800 Tiefe 500 mm

Gewicht ca. 230 kg

290 Schlüsselhaken

20 Leisten á 7 Haken Rückwand

10 Leisten á 15 Haken Türinnenseite

Schlüsselhakenleisten sind

höhenverstellbar

Abschießbares Innenfach oben

Lackierung RAL 7035

Gebraucht, Innenausstattung neu,

Elektronisches Zahlenschloss Business



Kaufpreis ab Lager

€ 1.258,82,- netto

€ **1.498,-**

inkl. 19 % MwSt.

Abholpreis

sofort  
ab Lager  
lieferbar

## Sonderangebot

**3**  
nur € **1.690,-**  
inkl. 19 % MwSt.

Wa-Son13

**KFZ-SchlüsselSafe 261**  
**Sicherheitsstufe**  
**B nach VDMA Einheitsblatt 24992**

Stand Mai 1995

**Außenmaße**

Höhe 1700 Breite 800 Tiefe 485 mm ca

Gewicht ca. 250 kg

vorbereitet zur zusätzlichen Bodenverankerung

1 Stück Rückwandbohrung gegen Mehrkosten,

Ausstattung

11 Stück höhenverstellbare 15er Schlüsselhaken Rückwand

10 Stück höhenverstellbare 10er Schlüsselhaken Türe innen,

261 Einzelhaken.

1 abschließbares Innenfach Höhe 350 mm oben

Darunter Regalteil mit ordnerhohem Innenfach und  
darunter 3 verstellbare Fachböden,

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

Mechanisches Zahlenschloss, Hochsicherheitsschloss nach EN 13001

Kaufpreis ab ZFS Lasger Nürnberg

€ 1.690,00 inklusive 19 % MwSt.

€ 1.420,17 zzgl. 19 % MwSt.

Neuwertig renoviert, lackiert

sofort  
ab Lager  
lieferbar

**261**  
Haken



Mehrpreis für  
Elektronische Zahlenkombinationsschlösser  
Code frei einstellbar  
wählbar mit oder ohne mech. Notöffnungseinrichtung  
von € 199,- bis € 549,-  
incl. 19 % MwSt.

**€ 999,-**



**Sicherheitsschrank zur  
KFZ Schlüsselaufbewahrung**

**Modell S 160 ITB  
Sicherheitsstufe S 1  
nach EN 14450 Euronorm**

Außenmaße  
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 360 mm  
Gewicht 120 kg

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**

Lackierung 9006 weißaluminium Struktur  
Ausstattung  
Abschließbarer Innentresor in Sicherheitsstufe B  
nach VDMA Einheitsblatt 24992 Stand 5.1995  
Höhe ca. 200 mm  
16 Schlüsselhakenleisten mit je 10 Haken,  
160 Schlüsselhaken, Leisten höhenverstellbar  
fest eingebaute Ablage  
offenes Fach unten in Ordnerhöhe

Verschluss  
Elektronisches ZahenschlossSystem Solar  
mit Notstromzuführung von außen, batteriebetrieben  
1 Master und 9 BenutzerCodes

Sofort ab ZFS Lager Nürnberg lieferbar  
Preisstellung ab Lager

**Sonderpreis**

**€ 839,50**

zzgl. 19 % MwSt.



Behältnis Baujahr 2010  
in 2020 werksseitig komplett renoviert,  
neue Einbauten, neue Schlosser,  
neue Lackierung, neue Beschläge,  
Gewährleistung 12 Monate ab Kaufdatum  
Preisstellung ab ZFS Zentrallager Nürnberg

**€ 1.150,-**

**KFZ-Schlüsseltresor**

**A.175/7E\*-ITB**

**Sicherheitsstufe A nach  
VDMA Einheitsblatt 24992**

Stand Mai 1995

und

**Sicherheitsklasse S 1  
nach EN 14450 EURONORM**

mit Innentresor in  
Sicherheitsstufe B nach VDMA  
24992 Stand Mai 1995

Außenmaße in mm:

Höhe 1750

Breite 500 Tiefe 400 mm

**Innentresorhöhe: 350 mm**  
verschließbar mit Doppelbart-  
sicherheitsschloss,  
2 Stück tresorschlüssel.

Innenhöhe in mm:

Höhe 1744 Breite 494 Tiefe 333

Gewicht: ca. 154 kg

Lackierung:

RAL 7035 lichtgrau

Verschluss:

**Elektronisches Zahlenschloss Solar**  
mit einstellbarer Codierung,

Notstromversorgung über Tastenfeld.

**UND**

**mechanischer Notöffnungseinrichtung**

Serienmäßig  
vorbereitet zur  
zusätzlichen  
Befestigung

**Sonderpreis  
€ 996,39 netto**

**Absolut neuwertig  
wurde nur in  
der Ausstellung  
verwendet**



**265 Haken**

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



Panikraum / Schutzraum

Wertschutzraum

**Waffenraum**

**Widerstandsgrad I (1)**

nach EN 1143-1 Euronorm ECB.S

**ZFS SAGERER**

**Modulare, verschraubte Bauweise**

**Moderner Leichtbau**

- jederzeit demontierbar und  
andernorts wieder aufbaubar
- jederzeit vergrößerbar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S

**Außenmaße Raum**

Höhe 2200 Breite 2200 Tiefe 1200 mm

Innenmaße

Höhe 2100 Breite 2100 Tiefe 1100 mm

Gesamtgewicht ca. 1100 kg / 46 kg pro m<sup>2</sup>

**Wertschutzraumtür**

Höhe 2000 Breite 1200 mm

Türdurchgang

ca. Höhe 1930 Breite 1040 mm

**Lackierung**

Serie RAL 7035 lichtgrau

**Verschluss**

**Elektronisches Hochsicherheitsschloss**

**DormaKABA B 90**

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

MasterCode und 89 BenutzerCodes

Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

**Überfallschutzeinrichtung**

Panikverschluss der Tresortüre

**Sonderpreis**

**ab ZFS Lager Nürnberg**

**€ 11.990,- netto**

€ 14.268,10 inkl. 19 % MwSt.

**sofort lieferbar**

**Sonderausstattungen enthalten**

- Panikverschluss-Einrichtung
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung

**Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:**

- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von  
ZFS Mitarbeitern

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



Panikraum / Schutzraum  
Wertschutzraum  
**Waffenraum**  
**Widerstandsgrad I (1)**  
nach EN 1143-1 Euronorm ECB.S



**Modulare, verschraubte Bauweise**

**Moderner Leichtbau**

- jederzeit demontierbar und andernorts wieder aufbaubar
- jederzeit vergrößerbar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S

#### Außenmaße Raum

Höhe 2200 Breite 2200 Tiefe 1500 mm

Innenmaße

Höhe 2100 Breite 2100 Tiefe 1400 mm

Gesamtgewicht ca. 1150 kg / 46 kg pro m<sup>2</sup>

#### Wertschutzraumtür

Höhe 2000 Breite 1000 mm, Gewicht ca. 175 kg

Türdurchgang

ca. Höhe 1930 Breite 870 mm

#### Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau

#### Verschluss

#### Elektronisches Hochsicherheitsschloss

#### DormaKABA B 90

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

MasterCode und 89 BenutzerCodes

Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

#### Überfallschutzeinrichtung

Panikverschluss der Tresortüre

**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



#### Sonderpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 11.490,- netto**

€ 13.673,10 inkl. 19 % MwSt.

#### Sonderausstattungen enthalten

- Panikverschluss-Einrichtung
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung

#### Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:

- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern

Panikraum / Schutzraum

Wertschutzraum

**Waffenraum**

**Widerstandsgang III (3)**

nach EN 1143-1 Euronorm ECB.S

Modulare, verschraubte Bauweise  
massiv und starke Panzerung

- jederzeit demontierbar und  
andernorts wieder aufbaubar
- jederzeit vergrößerbar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S

#### Außenmaße Raum

Höhe 2200 Breite 2200 Tiefe 1500 mm

Innenmaße

Höhe 2040 Breite 2040 Tiefe 1320 mm

Gesamtgewicht ca. 4950 kg / 200kg je m<sup>2</sup> +Türe

#### Wertschutzraumtüre

Höhe 2000 Breite 1000 mm

Türdurchgang

ca.Höhe 1910 Breite 870 mm

#### Lackierung

grundiert in lichtgrau. außen Spezialbeton,

#### Verschluss

#### Elektronisches Hochsicherheitsschloss

#### DormaKABA B 90

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

MasterCode und 89 BenutzerCodes

Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

#### Überfallschutzeinrichtung

Panikverschluss der Tresortüre

#### Sonderpreis

#### ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 13.990,- netto**

€ 16.648,10 inkl. 19 % MwSt.

Sonderausstattungen enthalten

- Panikverschluss-Einrichtung
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung
- Vorbereitung für Zuführung von 230V für Beleuchtung

**Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:**

- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern




**sofort  
ab Lager  
lieferbar**



## Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

### Welchen Türanschlag brauche ich?

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag



Copyright by Ulfher J. Sagerer 3.2016

Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

zu einbruchhemmenden Türen

**Wir führen KEINE einbruchhemmenden Türen**

# INFO

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach Wertschutzraumtüren nach der EN 1143-1 Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.

Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:

**WK ist nicht WG**, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

Wichtiger Hinweis:  
... einbruchhemmende Türen  
sind **keine**  
Wertschutz-/Tresortüren!

**Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1**

## EN 1627

DIN EN 1627:2011	DIN EN 1627 was können diese Türen?	DIN EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
<b>RC 1 N</b>	Widerstandszeit <b>3 Minuten</b>	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
<b>RC 2 N</b>	Widerstandszeit <b>3 Minuten</b>	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelt Bauteil aufzubrechen.
<b>RC 2</b>		WK 2	
<b>RC 3</b>	Widerstandszeit <b>5 Minuten</b>	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfaches Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
<b>RC 4</b>	Widerstandszeit <b>10 Minuten</b>	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
<b>RC 5</b>	Widerstandszeit <b>15 Minuten</b>	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
<b>RC 6</b>	Widerstandszeit <b>20 Minuten</b>	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

**Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1**

# ZFS SAGERER

... die nach innen öffnende Waffenraumtüre im Sondermaß



€ 6.551,06  
Sonderpreis  
**€ 3.995,-**  
inkl. 19% MwSt.

Tresortüre sofort abholbereit/lieferbar

**Wertschutzraumtüre IMP**

**Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

Euronorm

**Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach**

Euronorm 15659 für Papier

**Außenmaße ohne umlaufenden Rahmen:**

Höhe 1914 Breite 852 Zargen-Tiefe 160 mm

**Türdurchgangsmaß:**

ca. Höhe 1814 Breite 682 mm

**Gewicht** ca. 270 kg

#### **Ausstattung:**

Sonderbau, Türe nach innen öffnend, Panikverschluss,  
Edelstahl-Stoßgriff,  
Elektronisches ZahlenschlossSystem B 90 mit mechanischer  
Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 1 Notschlüssel

#### **Lackierung:**

RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe  
Behältnis serienäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.  
Preise auf Anfrage - Telefon 0911 / 933 88 -0

Listenpreis einschließlich der Sondermaße und nach innen öffnend.  
€ 5.505,10 netto

Sonderpreis  
€ 3.357,14 netto

Bitte beachten Sie unsere AGB. Sie finden diese in unserem Netzauftritt.  
Alle Angebote sind freibleibend und Abverkauf ist ausdrücklich vorbehalten.

Hinweis:

Wir halten für unsere Kunden ständig bis zu 30 Wertschutz- und Waffenraumtüren in diversen Widerstandsgraden, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführung und mit verschiedenen SchliessSystemen vor.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 0911 933 88 80

Wo finden Sie in Deutschland eine ständige Lagervorratshaltung von mehr als 25 Wertschutzraum-/Waffenraumtüren?



**ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg**

Telefon +49 (0)911 933 88 0 Mail [info@Sagerer-Tresore.de](mailto:info@Sagerer-Tresore.de)

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.  
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,  
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

Copyright by Lothar Sagerer 2025

**[www.sagerer-tresore.de](http://www.sagerer-tresore.de)**