





Schutzräume Panikräume Tresorräume Waffenräume Wertschutzräume - in modularer Bauweise

**Sie wollen einen Kellerraum,
einen Nebenraum ...,
zum Waffenraum nach den
geltenden, rechtlichen Vorschriften
umbauen, umrüsten?**


Wir sind hierfür Ihr geeigneter Partner.
Wir ertüchtigen Ihren Raum und
bestätigen die Gleichwertigkeit
zu geltenden Vorschriften.



**Benötigen Sie Unterstützung
bei den Verhandlungen mit den
zuständigen Behörden oder den
kriminalpolizeilichen Beratungsstellen,
im Bezug auf die Gleichwertigkeit von
Waffenräumen oder Waffentresoren?**

Dann sind wir Ihr richtiger Partner,
sprechen Sie mit uns,
schildern Sie uns Ihr Vorhaben oder
die Schwierigkeiten im Bezug auf die
Waffenaufbewahrung und wir
suchen für Sie die notwendige Lösung.

Wir beraten Sie gerne und mit sehr viel Sachverstand



SicherheitsSchleuse

in Bauart nach Widerstandsgrad III (3)


Handskizze
Copyright L. Sagerer



SicherheitsPanzerwand

in Bauart nach Widerstandsgrad III
und **Wertschutzraumtüre** in
Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1

Handskizze
Copyright L. Sagerer



SicherheitsWertschutzwand

in Bauart nach Widerstandsgrad I
und **Wertschutzraumtüre**
in Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Handskizze
Copyright L. Sagerer



Sonderfertigungen nach Ihren Vorgaben

**Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum
Waffenraum
Widerstandsgrad I (1)**

nach EN 1143-1 Euronorm

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik GmbH

**sofort
ab Lager
lieferbar**

**Modulare Bauweise
Moderner Leichtbau**

in verschraubter Ausführung
- jederzeit demontierbar und
andernorts wieder aufbaubar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S Deutschland

Kleine Ausführung 2,1 x 1,5

Außenmaße Raum

Höhe 2200 Breite 2100 Tiefe 1500 mm
Innenmaße

Höhe 2114 Breite 2014 Tiefe 1414 mm

Wertschutzraumtüre

Höhe 2000 Breite 1000 mm

Türdurchgang

Höhe 1890 Breite 840 mm

Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitsschloss B 90

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

MasterCode und 90 BenutzerCodes

Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

Überfallschutteinrichtung

Panikverschluss der Tresortüre



Sonderausstattungen gegen Mehrpreis:

- Tagesgittertüre
- Vorbereitung zum Anschluss an Einbruchmeldeanlage
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung
- Sonderlackierung an RAL Karte Vorgabe

Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:

- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern

Interessiert?

Rufen Sie uns bitte an 0911 / 933 88 0





Lagerware, bitte anfragen. Angebot freibleibend.



ZFS SAGERER

Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte





**Waffenraum
Wertschutzraum
in Widerstandsgrad III
nach EN 1143-1
Euronorm
Aufgestellt in 2021**



Zfs SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Frankreich 2021
82 Quadratmeter



**Waffen-/Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad I (1)**

nach EN 1143-1 Euronorm
Waffengroßhandel in Frankreich



ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte




Waffen-/Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1 Euronorm
Aufgestellt in 2019 HL




ZFS SAGERER


Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte





Panzerraum
Wertschutzraum WG 9 KB
Module geschweißt
Maße 3x5m und ca. 38 t



Widerstandsgrad IX (9)
mit Kronenbohrerschutz
... das ist was Besonderes!
auch für uns



Wertschutzraum in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1 Euronorm mit Einrichtung nach Kundenvorgabe



**Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum
Waffenraum
Widerstandsgrad I (1)**

nach EN 1143-1 Euronorm

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik GmbH

**sofort
ab Lager
lieferbar**

**Modulare Bauweise
Moderner Leichtbau**

in verschraubter Ausführung
- jederzeit demontierbar und
andernorts wieder aufbaubar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S Deutschland

Ausführung 3 x 2

Außenmaße Raum

Höhe 2300 Breite 3000 Tiefe 2000 mm
Innenmaße

Höhe 2214 Breite 2914 Tiefe 1914 mm
Gesamtgewicht ca. 1800 kg

Wertschutzraumtüre

Höhe 2000 Breite 1000 mm
Türdurchgang
Höhe 1890 Breite 840 mm

Lackierung

Serie RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitsschloss B 90

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
MasterCode und 90 BenutzerCodes
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

Überfallschutzeinrichtung

Panikverschluss der Tresortüre



Sonderausstattungen gegen Mehrpreis:

- Tagesgittertüre
- Vorbereitung zum Anschluss an Einbruchmeldeanlage
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung
- Sonderlackierung an RAL Karte Vorgabe

Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:

- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern

Interessiert?

Rufen Sie uns bitte an 0911 / 933 88 0



Lagerware, bitte anfragen. Angebot freibleibend.

... die nach innen öffnende Waffenraumtüre im Sondermaß



€ 6,551.06

Sonderpreis

€ 4.290,00

Tresortüre sofort abholbereit/lieferbar
Sonderpreis

Wertschutzraumtüre IMP

Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm

Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach

Euronorm 15659 für Papier

Außenmaße ohne umlaufenden Rahmen:

Höhe 1914 Breite 852 Zargen-Tiefe 160 mm

Türdurchgangsmaß:

ca. Höhe 1814 Breite 682 mm

Gewicht ca. 270 kg

Ausstattung:

Sonderbau, Türe nach innen öffnend, Panikverschluss,

Edelstahl-Stoßgriff,

Elektronisches Zahlenschloss System B 90 mit mechanischer

Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 1 Notschlüssel

Lackierung:

RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe

Behältnis serienäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

Preise auf Anfrage - Telefon 0911 / 933 88 -0

Listenpreis einschließlich der Sondermaße und nach innen öffnend.

€ 5.505,10 netto

€ 6.551,06 inkl. 19 % MwSt.

Tresortüre Fertigungsdatum Mai 2023 NEU

Sonderpreis

€ 3.605,04 netto

€ 4.290,00 inklusive 19 % MwSt. ab ZFS Lager Nürnberg

Zfs↓SAGERER

Waffen- und Wertschutzräume, Tresortüren

Beratung
Planung
Fertigung



Lieferung + Montage



Produktauszug 2023

Waffenraum
Wertschutzraum
Tresorraum

Sie planen einen Wertschutz- oder Waffenraum?

Dann bieten wir Ihnen eine ausführliche und umfassende Beratung an.

Wir sagen Ihnen worauf Sie unbedingt schon bei der Planung achten sollen. Was Sie rund um den Schutzraum oder Waffenraum an zusätzlichen Einbauten und Ausführungshinweisen auf alle Fälle beachten müssen. Heizung, Zu- und Abluft, Tragfähigkeit des Bodens, Türgröße mit Beachtung der Durchgangshöhe und vieles mehr.


In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg zeigen wir modulare Waffen- und Wertschutzräume im Original, zu besichtigen und auch zu betreten.

Ferner zeigen wir alle gängigen Schloss-Systeme und erklären Ihnen die Vorzüge und Vorteile der jeweiligen Ausführungen.

Wertschutzraumtüren haben wir sowohl in der Ausstellung bis Widerstandsgrad III aufgebaut, als auch eine Vielzahl am Lager.

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich
und Sie werden feststellen:

Unsere Beratung ist kostenlos aber nicht umsonst für Sie, denn Sie nehmen viele notwendige und nützliche Hinweise mit nach Hause ...



Waffenräume / Wertschutzräume

durch die Bauausführung in Neubauten sind entsprechende Wände vorhanden oder durch nachträgliche Ertüchtigung des Raumes wird mit modularen Wandelementen und Waffen-/Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1 Euronorm die Gleichwertigkeit erreicht und nachgewiesen



Abbildungen mit diversen Ausstattungen und Ausführungen
Wir halten ständig mindestens ca. 25 verschiedene Tresortüren am Lager vor



... unsere langjährigen Mitarbeitern wissen mit schweren Produkten umzugehen!

Türanschläge

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag

Standard nach außen öffnend innen außen	Wertschutzraumtüre DIN RECHTS nach <u>außen</u> öffnend VdS zertifiziert
Standard nach außen öffnend innen außen	Wertschutzraumtüre DIN LINKS nach <u>außen</u> öffnend VdS zertifiziert

innen außen	Wertschutzraumtüre DIN RECHTS nach <u>innen</u> öffnend Mehrkosten IMP zertifiziert
innen außen	Wertschutzraumtüre DIN LINKS nach <u>innen</u> öffnend Mehrkosten IMP zertifiziert

Copyright by Lothar J. Sagerer 5.2016

Waffenraum- und Wertschutzraumtüren



**Widerstandsgrad I bis 12 KB
nach EN 1143-1**

Standardausführung
DIN rechts angeschlagen, nach außen öffnend
hier mit Elektronischem SchlossSystem
und Einbau aller notwendigen Komponenten
für den Anschluss an bauseits vorhandene
Alarmanlage



Sonderausführung
DIN rechts angeschlagen, nach innen öffnend
hier mit Elektronischem SchlossSystem
und Einbau aller notwendigen Komponenten
für den Anschluss an bauseits vorhandene
Alarmanlage

DIN links, DIN rechts,
diverse Schlossausführungen,
ständig etwa 25 Tresortüren am Lager




Sonderanfertigungen in Übergrößen, für uns kein Problem



**Widerstandsgrad I bis 12 KB
nach EN 1143-1**



Muster-Tresortüre
in der ständigen Ausstellung
ZFS SAGERER Nürnberg



**ZFS ... für die rechtskonforme
Waffenaufbewahrung**
weil wir wissen
worauf es ankommt !



**Sonderanfertigungen
sind unsere Stärke
- sprechen Sie mit uns
über Ihre Wünsche und
Anforderungen**

Lieferung und Einbau Waffenraumtüre in WG III



**Wir liefern, bringen die Wertschutzraumtüren an den Verwendungsplatz
und montieren diese fachgerecht durch unsere ausgebildeten
und angestellten, zuverlässigen Mitarbeiter**

- alles aus einer Hand für Ihre Sicherheit

Sie benötigen höheren Wertschutz,
höhere Widerstandsgrade?
Sprechen Sie mit uns.
Widerstandsgrade I-XII KB lieferbar

Waffenraum- und Wertschutzraumtüren

EN 1143-1



Feuerschutz
LFS 30 nur
wenn die Zarge
in Beton
eingegossen wird

NEU
mit **geprüftem Feuerschutz**
für Papier LFS 30 P
nach EN 15659 EURONORM IMP
Beflammungsdauer 30 Minuten
bei ca. 840 Grad Celsius



Tresorraumtüre mit Einschubzarge
zum Verankern im Mauerwerk
in **Widerstandsgrad I (1) und III (3)**
nach EN 1143-1 EURONORM
und

mit geprüftem Feuerschutz **LFS 30 P**
nach EN 15659 EURONORM

Serienmäßig Türanschlag DIN rechts und nach außen öffnend
Gegen Mehrkosten Linksanschlag und/oder nach innen öffnend

Verschluss

serienmäßig mit zugelassenem Hochsicherheitsschloss
Schlossklasse 2 nach EN 1300 EURONORM, 2 Tresorschlüssel

Lackierung

RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau
Sonderlackierung gegen Mehrkosten

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat




Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	TRT DF 100.G1	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10002	TRT DF 200.G1	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	
SAT 10003	TRT DF 300.G1	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10011	TRT RL 100.G3	H 1700 B 900	T 300	H 1594 B 742	600	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10012	TRT RL 200.G3	H 1800 B 900	T 300	H 1694 B 742	650	
SAT 10013	TRT RL 300.G3	H 2000 B 1000	T 300	H 1894 B 842	750	




PANIK-PersonalVerschluss

Türe mit Handgriff zuziehen, Griff etwas drehen und die Türe ist
zusätzlich verschlossen - von außen kann Sie niemand einsperren
- aber Sie sind geschützt, im sicheren Raum!
Prüfvermerk, Plakette bleibt bestehen



NOTÖFFNUNGS-EINRICHTUNG

Spezielle Ausstattung der Türe. Sie können ohne Werkzeug, einfach
durch Betätigung eines Hebels, von innen die Türe immer öffnen,
unabhängig davon, ob diese von außen verschlossen wurde und
Sie von außen eingeschlossen wurden
ohne Prüfvermerk - Bauart ähnlich



elektronische SchlossSysteme
deutscher Herstellung

Waffen- und Wertschutzzräume in modularer Bauweise

in verschraubter oder verschweißter Ausführung

Vorteile der Verschraubung:

Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,

jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen

Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren

Schlüsselfertige Übergabe



ZFS Montageteam



Wir bieten im
gesamten Bereich
Deutschland
unseren eigenen
Service / Kundendienst



ZFS SAGERER

Besuchen Sie [uns im Netz](http://www.zfs-sagerer-tresore.de)
www.zfs-sagerer-tresore.de


Schauen Sie sich die
Montage eines Raumes im Film an



Widerstandsgrad I (1)

Waffengroßhandel in Frankreich

Außenmaße in cm H 250 B 1000 Tiefe 600





ZFS SAGERER

Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte



Waffen-/Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad III
nach EN 1143-1
Euronorm
Aufgestellt in 2021



Wertschutzraum
in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
Euronorm
mit Sonder-Einrichtung nach Kundenvorgabe



Copyright by ZFS Sagerer 5.2022



ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte





Waffen-/Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1 Euronorm
Aufgestellt in 2019 HL



ZFS SAGERER

es war eine besondere Herausforderung
und wir haben diese gelöst

2018



**Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad IX KB
mit Inneneinrichtung**

Gesamtgewicht ca. 40 t
Montage im Obergeschoß


Ertüchtigung



Ertüchtigen Sie
die vorhandene Bausubstanz
um die rechtlichen Voraussetzungen
für einen gleichwertigen Waffenraum
zu erzielen

Altbau mit Fülldecke

Beispiel



Fertigung von Deckenmodulen
in gleichwertiger Ausführung
entsprechend den jeweiligen Vorgaben
aus der Einstufung
der Widerstandsgrade I - XII (1-12)
nach EN 1143 Euronorm
mit geschützten, massiven Montageteilen
und massiver Verankerung in
den Seitenwänden
Planung-Fertigung-Lieferung-Montage
alles aus einer Hand

Fenstersicherung in Waffenräumen/Wertschutzräumen



Fertigung von Wertschutzmodulen in gleichwertiger Ausführung entsprechend
den jeweiligen Vorgaben aus der Einstufung der Widerstandsgrade I - XII (1-12)
nach EN 1143 Euronorm
Zehnfache, massive Verankerung im bauseitigem Mauerwerk

Planung-Fertigung-Lieferung-Montage alles aus einer Hand



Waffenraummodule
Wertschutzraummodule
Bauartgleich und gleichwertig
EN 1143-1 Euronorm
in div. Widerstandsgraden
massiv in Wand verankert

Ertüchtigung eines Kellerfenster
Sicherungseinrichtung



Ertüchtigung von Wänden durch Aufmauern



Ertüchtigung von Wänden durch Verwendung von Modulen nach EN 1143-1




Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns bitte an

Ertüchtigung von Waffenräumen



Beispiel



Ertüchtigung Kellerraum mit betonierten Außenwänden Kellerfenster und Innenwände sind entsprechend den Vorgaben zu ertüchtigen um eine **Gleichwertigkeit zu Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1** Euronorm zu erreichen und zu bestätigen



IST-Situation vor der Ertüchtigung



... durchgeführte Ertüchtigung




Erfolgte Ertüchtigung eines Kellerraumes
Gleichwertig den Vorgaben nach Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 Euronorm
Ausführung in 2022

Sicherheitsschleuse und Trennwand

in Bauart nach Widerstandsgrad III
als Vorbau/Schutzeinhausung an Lastenaufzug/Eingang Waffenraum
anschließend

Handskizze



Anforderung

Waffen und Munition werden bei Anlieferung mittels Lastenaufzug direkt in den Waffenraum verbracht.
Schutzmaßnahme:
Der Ausgang Lastenaufzug wurde mit einer Sicherheitsschleuse in Bauart WG III gleichwertig nach EN 1143-1 ertüchtigt
Ausführung 2022

Türe



Anforderung
Ein betonierter Waffenraum sollte in Lager- und Verkaufsraum unterteilt werden.
Modulwand mit Türe in WG III nach EN 1143-1
Gleichwertig - Bauartgleich entwickelt und eingebaut



ZFS SAGERER

Waffenaufbewahrung
Waffenräume, Tresortüren
Privat- und Geschäftstresore
Alarmer

2017

Wir beraten Sie gerne ausführlich und umfassend,
weil wir das notwendige Fachwissen und die nötige Erfahrung haben.
Seit Jahrzehnten stehen wir bereit,
um unseren Kunden auch mit Sonderfertigungen Lösungen anbieten zu können.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner
wenn es um Ihre Sicherheit und den
Schutz Ihrer Werte geht



ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 933 88 0

info@sagerer-tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

Copyright by ZFS SAGERER 2023 Veröffentlichungen nur mit schriftlicher Zustimmung

www.sagerer-tresore.de